

# HETCU®

PREISLISTE  
KUPFERROHRE 2020

Tréfinmétaux SAS  
COPPER DIVISION  
[DE]

HETCU®  
HETCU®-plus





# HETCU® KUPFERROHRE FÜR DIE HAUSINSTALLATION.

Unsere **HETCU®** Rohre sind in allen Bereichen der Hausinstallation anwendbar. Im Rahmen des geltenden Regelwerkes bieten wir gegen Lochkorrosion geschützte Rohre für Trinkwasser (kalt/warm), Heizung, Sanitär, Regenwassernutzung, Stadtgas/Erdgas, Heizöl, Flüssiggas und Solartechnik an.



TRINK  
WASSER



HEIZUNG



GAS



FLÜSSIG-  
GAS



ÖL



REGEN-  
WASSER



SOLAR



SPRINKLER



LÖSCH-  
WASSER



FUSSBODEN-  
HEIZUNG

# HETCU®

## INSTALLATIONSROHRE AUS KUPFER

### HETCU® in Stangen à 5 m

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
PREISE IN €/M											
0500618	6 x 1,0 <sup>1)</sup> h	1,57	1,58	1,60	1,62	1,63	1,65	1,66	1,68	1,70	1,71
0500619	8 x 1,0 <sup>2)</sup> h	2,05	2,07	2,09	2,11	2,14	2,16	2,18	2,20	2,23	2,25
5075900	10 x 1,0 <sup>2)</sup> h	2,56	2,59	2,62	2,65	2,68	2,71	2,74	2,76	2,79	2,82
5075902	12 x 1,0 hh	2,97	3,00	3,04	3,07	3,11	3,15	3,18	3,22	3,25	3,29
5075904	15 x 1,0 hh	3,68	3,72	3,77	3,81	3,85	3,90	3,94	3,99	4,03	4,08
5075907	18 x 1,0 hh	4,63	4,69	4,74	4,80	4,85	4,91	4,96	5,01	5,07	5,12
5075910	22 x 1,0 hh	5,82	5,89	5,95	6,02	6,09	6,15	6,22	6,29	6,36	6,42
5075913	28 x 1,0 hh	7,35	7,44	7,52	7,61	7,70	7,78	7,87	7,96	8,04	8,13
0500491	35 x 1,2 h	11,04	11,17	11,30	11,43	11,56	11,69	11,82	11,95	12,08	12,21
0500496	42 x 1,2 h	14,08	14,23	14,39	14,55	14,70	14,86	15,02	15,17	15,33	15,49
0500499	54 x 1,5 h	22,23	22,48	22,73	22,98	23,24	23,49	23,74	23,99	24,24	24,50
5042265	64 x 2,0 h	36,54	36,94	37,34	37,73	38,13	38,53	38,93	39,32	39,72	40,12
5040614	76,1 x 2,0 h	43,96	44,44	44,91	45,39	45,86	46,34	46,81	47,29	47,76	48,24
5040565	88,9 x 2,0 h	51,73	52,29	52,84	53,40	53,96	54,51	55,07	55,63	56,18	56,74
5040616	108 x 2,5 h	78,82	79,67	80,51	81,35	82,20	83,04	83,89	84,73	85,58	86,42

### HETCU® in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
PREISE IN €/M											
5075592	6 x 1 Rg <sup>1)</sup> w	1,90	1,91	1,93	1,94	1,96	1,98	1,99	2,01	2,03	2,04
5075590	8 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	2,27	2,29	2,32	2,34	2,36	2,38	2,41	2,43	2,45	2,47
5075602	10 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	2,70	2,73	2,76	2,79	2,82	2,84	2,87	2,90	2,93	2,96
5075600	12 x 1 Rg w	3,26	3,29	3,33	3,36	3,40	3,43	3,47	3,50	3,54	3,57
5075820	15 x 1 Rg w	4,15	4,20	4,24	4,29	4,33	4,38	4,42	4,46	4,51	4,55
5075665	18 x 1 Rg w	4,92	4,98	5,03	5,09	5,14	5,19	5,25	5,30	5,36	5,41
5075920	22 x 1 Rg w	6,14	6,21	6,27	6,34	6,41	6,48	6,54	6,61	6,68	6,74

### HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
PREISE IN €/M											
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	5,59	5,65	5,72	5,78	5,85	5,91	5,98	6,04	6,11	6,17
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	6,70	6,78	6,86	6,94	7,01	7,09	7,17	7,25	7,33	7,41
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	8,31	8,41	8,51	8,61	8,70	8,80	8,90	9,00	9,10	9,20
5075916	28 x 1,5 h	10,70	10,83	10,95	11,08	11,21	11,34	11,46	11,59	11,72	11,84
0500492	35 x 1,5 h	13,82	13,98	14,14	14,30	14,47	14,63	14,79	14,95	15,11	15,27
0500497	42 x 1,5 h	16,73	16,93	17,12	17,32	17,51	17,70	17,90	18,09	18,29	18,48
0500500	54 x 2,0 h	28,89	29,23	29,56	29,89	30,23	30,56	30,89	31,23	31,56	31,89

<sup>1)</sup> Die Abmessungen sind nicht im DVGW Arbeitsblatt GW 392 enthalten, sind deshalb auch nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

<sup>2)</sup> Die Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen in GW 392 enthalten, aber nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

**HETCU®** Installationsrohre aus Kupfer nach DIN EN 1057, DVGW-geprüft, mit RAL-Gütezeichen, halbhart (R250) und hart (R290) in Stangen von 5 m, weich (R220) in Ringen von 25/50 m.

## HETCU® in Stangen à 5 m

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
PREISE IN €/M											
0500618	6 x 1,0 <sup>1)</sup> h	1,73	1,74	1,76	1,78	1,79	1,81	1,82	1,84	1,86	1,87
0500619	8 x 1,0 <sup>2)</sup> h	2,27	2,29	2,32	2,34	2,36	2,38	2,41	2,43	2,45	2,47
5075900	10 x 1,0 <sup>2)</sup> h	2,85	2,88	2,91	2,94	2,97	3,00	3,02	3,05	3,08	3,11
5075902	12 x 1,0 hh	3,32	3,36	3,39	3,43	3,46	3,50	3,53	3,57	3,60	3,64
5075904	15 x 1,0 hh	4,12	4,17	4,21	4,26	4,30	4,35	4,39	4,44	4,48	4,53
5075907	18 x 1,0 hh	5,18	5,23	5,29	5,34	5,40	5,45	5,50	5,56	5,61	5,67
5075910	22 x 1,0 hh	6,49	6,56	6,63	6,69	6,76	6,83	6,89	6,96	7,03	7,10
5075913	28 x 1,0 hh	8,21	8,30	8,39	8,47	8,56	8,65	8,73	8,82	8,91	8,99
0500491	35 x 1,2 h	12,34	12,47	12,60	12,73	12,86	12,99	13,12	13,25	13,38	13,51
0500496	42 x 1,2 h	15,64	15,80	15,96	16,11	16,27	16,43	16,59	16,74	16,90	17,06
0500499	54 x 1,5 h	24,75	25,00	25,25	25,51	25,76	26,01	26,26	26,51	26,77	27,02
5042265	64 x 2,0 h	40,51	40,91	41,31	41,71	42,10	42,50	42,90	43,29	43,69	44,09
5040614	76,1 x 2,0 h	48,71	49,19	49,66	50,14	50,61	51,08	51,56	52,03	52,51	52,98
5040565	88,9 x 2,0 h	57,30	57,85	58,41	58,97	59,52	60,08	60,64	61,19	61,75	62,30
5040616	108 x 2,5 h	87,27	88,11	88,96	89,80	90,65	91,49	92,34	93,18	94,02	94,87

## HETCU® in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
PREISE IN €/M											
5075592	6 x 1 Rg <sup>1)</sup> w	2,06	2,07	2,09	2,11	2,12	2,14	2,15	2,17	2,19	2,20
5075590	8 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	2,50	2,52	2,54	2,56	2,59	2,61	2,63	2,65	2,68	2,70
5075602	10 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	2,99	3,02	3,05	3,08	3,10	3,13	3,16	3,19	3,22	3,25
5075600	12 x 1 Rg w	3,61	3,64	3,68	3,72	3,75	3,79	3,82	3,86	3,89	3,93
5075820	15 x 1 Rg w	4,60	4,64	4,69	4,73	4,78	4,82	4,87	4,91	4,96	5,00
5075665	18 x 1 Rg w	5,47	5,52	5,57	5,63	5,68	5,74	5,79	5,85	5,90	5,96
5075920	22 x 1 Rg w	6,81	6,88	6,95	7,01	7,08	7,15	7,21	7,28	7,35	7,42

## HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
PREISE IN €/M											
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	6,24	6,30	6,37	6,43	6,49	6,56	6,62	6,69	6,75	6,82
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	7,49	7,57	7,65	7,73	7,81	7,89	7,97	8,05	8,12	8,20
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	9,30	9,39	9,49	9,59	9,69	9,79	9,89	9,98	10,08	10,18
5075916	28 x 1,5 h	11,97	12,10	12,23	12,35	12,48	12,61	12,73	12,86	12,99	13,12
0500492	35 x 1,5 h	15,44	15,60	15,76	15,92	16,08	16,24	16,40	16,57	16,73	16,89
0500497	42 x 1,5 h	18,68	18,87	19,07	19,26	19,46	19,65	19,85	20,04	20,24	20,43
0500500	54 x 2,0 h	32,23	32,56	32,89	33,23	33,56	33,89	34,23	34,56	34,89	35,23

**HETCU®/HETCU®-plus** sind eingetragene Warenzeichen. Lieferungen ab 6.000 m (sortiert) frei Ihrem Lager. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. h = hart, hh = halbhart, w = weich

# HETCU®

## INSTALLATIONSROHRE AUS KUPFER

### HETCU® in Stangen à 5 m

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
PREISE IN €/M											
0500618	6 x 1,0 <sup>1)</sup> h	1,89	1,90	1,92	1,94	1,95	1,97	1,98	2,00	2,02	2,03
0500619	8 x 1,0 <sup>2)</sup> h	2,50	2,52	2,54	2,56	2,58	2,61	2,63	2,65	2,67	2,70
5075900	10 x 1,0 <sup>2)</sup> h	3,14	3,17	3,20	3,23	3,26	3,28	3,31	3,34	3,37	3,40
5075902	12 x 1,0 hh	3,67	3,71	3,75	3,78	3,82	3,85	3,89	3,92	3,96	3,99
5075904	15 x 1,0 hh	4,57	4,62	4,66	4,71	4,75	4,80	4,84	4,88	4,93	4,97
5075907	18 x 1,0 hh	5,72	5,78	5,83	5,89	5,94	5,99	6,05	6,10	6,16	6,21
5075910	22 x 1,0 hh	7,16	7,23	7,30	7,37	7,43	7,50	7,57	7,63	7,70	7,77
5075913	28 x 1,0 hh	9,08	9,17	9,25	9,34	9,43	9,51	9,60	9,68	9,77	9,86
0500491	35 x 1,2 h	13,64	13,77	13,90	14,03	14,16	14,29	14,42	14,55	14,68	14,81
0500496	42 x 1,2 h	17,21	17,37	17,53	17,68	17,84	18,00	18,15	18,31	18,47	18,62
0500499	54 x 1,5 h	27,27	27,52	27,78	28,03	28,28	28,53	28,78	29,04	29,29	29,54
5042265	64 x 2,0 h	44,49	44,88	45,28	45,68	46,07	46,47	46,87	47,27	47,66	48,06
5040614	76,1 x 2,0 h	53,46	53,93	54,41	54,88	55,36	55,83	56,31	56,78	57,26	57,73
5040565	88,9 x 2,0 h	62,86	63,42	63,97	64,53	65,09	65,64	66,20	66,76	67,31	67,87
5040616	108 x 2,5 h	95,71	96,56	97,40	98,25	99,09	99,94	100,78	101,63	102,47	103,32

### HETCU® in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
PREISE IN €/M											
5075592	6 x 1 Rg <sup>1)</sup> w	2,22	2,23	2,25	2,27	2,28	2,30	2,31	2,33	2,35	2,36
5075590	8 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	2,72	2,74	2,77	2,79	2,81	2,83	2,86	2,88	2,90	2,92
5075602	10 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	3,28	3,31	3,33	3,36	3,39	3,42	3,45	3,48	3,51	3,54
5075600	12 x 1 Rg w	3,96	4,00	4,03	4,07	4,10	4,14	4,17	4,21	4,24	4,28
5075820	15 x 1 Rg w	5,05	5,09	5,14	5,18	5,23	5,27	5,32	5,36	5,41	5,45
5075665	18 x 1 Rg w	6,01	6,06	6,12	6,17	6,23	6,28	6,34	6,39	6,45	6,50
5075920	22 x 1 Rg w	7,48	7,55	7,62	7,69	7,75	7,82	7,89	7,95	8,02	8,09

### HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
PREISE IN €/M											
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	6,88	6,95	7,01	7,08	7,14	7,21	7,27	7,34	7,40	7,47
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	8,28	8,36	8,44	8,52	8,60	8,68	8,76	8,84	8,92	9,00
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	10,28	10,38	10,48	10,57	10,67	10,77	10,87	10,97	11,07	11,16
5075916	28 x 1,5 h	13,24	13,37	13,50	13,62	13,75	13,88	14,01	14,13	14,26	14,39
0500492	35 x 1,5 h	17,05	17,21	17,37	17,53	17,70	17,86	18,02	18,18	18,34	18,50
0500497	42 x 1,5 h	20,63	20,82	21,02	21,21	21,40	21,60	21,79	21,99	22,18	22,38
0500500	54 x 2,0 h	35,56	35,89	36,23	36,56	36,89	37,23	37,56	37,89	38,23	38,56

<sup>1)</sup> Die Abmessungen sind nicht im DVGW Arbeitsblatt GW 392 enthalten, sind deshalb auch nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

<sup>2)</sup> Die Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen in GW 392 enthalten, aber nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

**HETCU®** Installationsrohre aus Kupfer nach DIN EN 1057, DVGW-geprüft, mit RAL-Gütezeichen, halbhart (R250) und hart (R290) in Stangen von 5 m, weich (R220) in Ringen von 25/50 m.

## HETCU® in Stangen à 5 m

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
PREISE IN €/M											
0500618	6 x 1,0 <sup>1)</sup> h	2,05	2,06	2,08	2,10	2,11	2,13	2,15	2,16	2,18	2,19
0500619	8 x 1,0 <sup>2)</sup> h	2,72	2,74	2,76	2,79	2,81	2,83	2,85	2,88	2,90	2,92
5075900	10 x 1,0 <sup>2)</sup> h	3,43	3,46	3,49	3,52	3,54	3,57	3,60	3,63	3,66	3,69
5075902	12 x 1,0 hh	4,03	4,06	4,10	4,13	4,17	4,20	4,24	4,27	4,31	4,34
5075904	15 x 1,0 hh	5,02	5,06	5,11	5,15	5,20	5,24	5,29	5,33	5,38	5,42
5075907	18 x 1,0 hh	6,27	6,32	6,38	6,43	6,48	6,54	6,59	6,65	6,70	6,76
5075910	22 x 1,0 hh	7,84	7,90	7,97	8,04	8,10	8,17	8,24	8,31	8,37	8,44
5075913	28 x 1,0 hh	9,94	10,03	10,12	10,20	10,29	10,38	10,46	10,55	10,64	10,72
0500491	35 x 1,2 h	14,94	15,07	15,20	15,33	15,46	15,59	15,72	15,85	15,98	16,11
0500496	42 x 1,2 h	18,78	18,94	19,09	19,25	19,41	19,56	19,72	19,88	20,03	20,19
0500499	54 x 1,5 h	29,79	30,05	30,30	30,55	30,80	31,05	31,31	31,56	31,81	32,06
5042265	64 x 2,0 h	48,46	48,85	49,25	49,65	50,05	50,44	50,84	51,24	51,63	52,03
5040614	76,1 x 2,0 h	58,21	58,68	59,15	59,63	60,10	60,58	61,05	61,53	62,00	62,48
5040565	88,9 x 2,0 h	68,43	68,98	69,54	70,10	70,65	71,21	71,77	72,32	72,88	73,44
5040616	108 x 2,5 h	104,16	105,01	105,85	106,69	107,54	108,38	109,23	110,07	110,92	111,76

## HETCU® in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
PREISE IN €/M											
5075592	6 x 1 Rg <sup>1)</sup> w	2,38	2,39	2,41	2,43	2,44	2,46	2,47	2,49	2,51	2,52
5075590	8 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	2,95	2,97	2,99	3,01	3,04	3,06	3,08	3,10	3,13	3,15
5075602	10 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	3,57	3,59	3,62	3,65	3,68	3,71	3,74	3,77	3,80	3,83
5075600	12 x 1 Rg w	4,32	4,35	4,39	4,42	4,46	4,49	4,53	4,56	4,60	4,63
5075820	15 x 1 Rg w	5,49	5,54	5,58	5,63	5,67	5,72	5,76	5,81	5,85	5,90
5075665	18 x 1 Rg w	6,55	6,61	6,66	6,72	6,77	6,83	6,88	6,93	6,99	7,04
5075920	22 x 1 Rg w	8,16	8,22	8,29	8,36	8,43	8,49	8,56	8,63	8,69	8,76

## HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
PREISE IN €/M											
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	7,53	7,60	7,66	7,73	7,79	7,86	7,92	7,99	8,05	8,12
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	9,08	9,15	9,23	9,31	9,39	9,47	9,55	9,63	9,71	9,79
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	11,26	11,36	11,46	11,56	11,66	11,75	11,85	11,95	12,05	12,15
5075916	28 x 1,5 h	14,51	14,64	14,77	14,90	15,02	15,15	15,28	15,40	15,53	15,66
0500492	35 x 1,5 h	18,67	18,83	18,99	19,15	19,31	19,47	19,63	19,80	19,96	20,12
0500497	42 x 1,5 h	22,57	22,77	22,96	23,16	23,35	23,55	23,74	23,94	24,13	24,33
0500500	54 x 2,0 h	38,89	39,23	39,56	39,89	40,23	40,56	40,89	41,23	41,56	41,89

**HETCU®/HETCU®-plus** sind eingetragene Warenzeichen. Lieferungen ab 6.000 m (sortiert) frei Ihrem Lager. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. h = hart, hh = halbhart, w = weich

# HETCU®

## INSTALLATIONSROHRE AUS KUPFER

### HETCU® in Stangen à 5 m

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
PREISE IN €/M											
0500618	6 x 1,0 <sup>1)</sup> h	2,21	2,23	2,24	2,26	2,27	2,29	2,31	2,32	2,34	2,35
0500619	8 x 1,0 <sup>2)</sup> h	2,94	2,97	2,99	3,01	3,03	3,06	3,08	3,10	3,12	3,15
5075900	10 x 1,0 <sup>2)</sup> h	3,72	3,75	3,78	3,80	3,83	3,86	3,89	3,92	3,95	3,98
5075902	12 x 1,0 hh	4,38	4,42	4,45	4,49	4,52	4,56	4,59	4,63	4,66	4,70
5075904	15 x 1,0 hh	5,47	5,51	5,56	5,60	5,65	5,69	5,74	5,78	5,83	5,87
5075907	18 x 1,0 hh	6,81	6,86	6,92	6,97	7,03	7,08	7,14	7,19	7,25	7,30
5075910	22 x 1,0 hh	8,51	8,58	8,64	8,71	8,78	8,84	8,91	8,98	9,05	9,11
5075913	28 x 1,0 hh	10,81	10,90	10,98	11,07	11,16	11,24	11,33	11,41	11,50	11,59
0500491	35 x 1,2 h	16,24	16,37	16,50	16,63	16,76	16,89	17,02	17,15	17,28	17,41
0500496	42 x 1,2 h	20,35	20,51	20,66	20,82	20,98	21,13	21,29	21,45	21,60	21,76
0500499	54 x 1,5 h	32,32	32,57	32,82	33,07	33,33	33,58	33,83	34,08	34,33	34,59
5042265	64 x 2,0 h	52,43	52,83	53,22	53,62	54,02	54,41	54,81	55,21	55,61	56,00
5040614	76,1 x 2,0 h	62,95	63,43	63,90	64,38	64,85	65,33	65,80	66,27	66,75	67,22
5040565	88,9 x 2,0 h	73,99	74,55	75,11	75,66	76,22	76,78	77,33	77,89	78,45	79,00
5040616	108 x 2,5 h	112,61	113,45	114,30	115,14	115,99	116,83	117,68	118,52	119,36	120,21

### HETCU® in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
PREISE IN €/M											
5075592	6 x 1 Rg <sup>1)</sup> w	2,54	2,55	2,57	2,59	2,60	2,62	2,63	2,65	2,67	2,68
5075590	8 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	3,17	3,19	3,22	3,24	3,26	3,28	3,31	3,33	3,35	3,37
5075602	10 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	3,85	3,88	3,91	3,94	3,97	4,00	4,03	4,06	4,09	4,11
5075600	12 x 1 Rg w	4,67	4,70	4,74	4,77	4,81	4,84	4,88	4,91	4,95	4,99
5075820	15 x 1 Rg w	5,94	5,99	6,03	6,08	6,12	6,17	6,21	6,26	6,30	6,35
5075665	18 x 1 Rg w	7,10	7,15	7,21	7,26	7,32	7,37	7,42	7,48	7,53	7,59
5075920	22 x 1 Rg w	8,83	8,90	8,96	9,03	9,10	9,16	9,23	9,30	9,37	9,43

### HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
PREISE IN €/M											
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	8,18	8,25	8,31	8,38	8,44	8,50	8,57	8,63	8,70	8,76
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	9,87	9,95	10,03	10,11	10,19	10,26	10,34	10,42	10,50	10,58
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	12,25	12,35	12,44	12,54	12,64	12,74	12,84	12,94	13,03	13,13
5075916	28 x 1,5 h	15,79	15,91	16,04	16,17	16,29	16,42	16,55	16,68	16,80	16,93
0500492	35 x 1,5 h	20,28	20,44	20,60	20,76	20,93	21,09	21,25	21,41	21,57	21,73
0500497	42 x 1,5 h	24,52	24,72	24,91	25,10	25,30	25,49	25,69	25,88	26,08	26,27
0500500	54 x 2,0 h	42,23	42,56	42,89	43,23	43,56	43,89	44,23	44,56	44,89	45,23

<sup>1)</sup> Die Abmessungen sind nicht im DVGW Arbeitsblatt GW 392 enthalten, sind deshalb auch nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

<sup>2)</sup> Die Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen in GW 392 enthalten, aber nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.



**HETCU®** Installationsrohre aus Kupfer nach DIN EN 1057, DVGW-geprüft, mit RAL-Gütezeichen, halbhart (R250) und hart (R290) in Stangen von 5 m, weich (R220) in Ringen von 25/50 m.

## HETCU® in Stangen à 5 m

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
PREISE IN €/M											
0500618	6 x 1,0 <sup>1)</sup> h	2,37	2,39	2,40	2,42	2,43	2,45	2,47	2,48	2,50	2,51
0500619	8 x 1,0 <sup>2)</sup> h	3,17	3,19	3,21	3,24	3,26	3,28	3,30	3,33	3,35	3,37
5075900	10 x 1,0 <sup>2)</sup> h	4,01	4,04	4,06	4,09	4,12	4,15	4,18	4,21	4,24	4,27
5075902	12 x 1,0 hh	4,73	4,77	4,80	4,84	4,87	4,91	4,94	4,98	5,02	5,05
5075904	15 x 1,0 hh	5,91	5,96	6,00	6,05	6,09	6,14	6,18	6,23	6,27	6,32
5075907	18 x 1,0 hh	7,35	7,41	7,46	7,52	7,57	7,63	7,68	7,74	7,79	7,84
5075910	22 x 1,0 hh	9,18	9,25	9,32	9,38	9,45	9,52	9,58	9,65	9,72	9,79
5075913	28 x 1,0 hh	11,67	11,76	11,85	11,93	12,02	12,11	12,19	12,28	12,37	12,45
0500491	35 x 1,2 h	17,54	17,67	17,80	17,93	18,06	18,19	18,32	18,45	18,58	18,71
0500496	42 x 1,2 h	21,92	22,07	22,23	22,39	22,54	22,70	22,86	23,01	23,17	23,33
0500499	54 x 1,5 h	34,84	35,09	35,34	35,60	35,85	36,10	36,35	36,60	36,86	37,11
5042265	64 x 2,0 h	56,40	56,80	57,19	57,59	57,99	58,39	58,78	59,18	59,58	59,97
5040614	76,1 x 2,0 h	67,70	68,17	68,65	69,12	69,60	70,07	70,55	71,02	71,50	71,97
5040565	88,9 x 2,0 h	79,56	80,12	80,67	81,23	81,79	82,34	82,90	83,46	84,01	84,57
5040616	108 x 2,5 h	121,05	121,90	122,74	123,59	124,43	125,28	126,12	126,97	127,81	128,66

## HETCU® in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
PREISE IN €/M											
5075592	6 x 1 Rg <sup>1)</sup> w	2,70	2,71	2,73	2,75	2,76	2,78	2,79	2,81	2,83	2,84
5075590	8 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	3,39	3,42	3,44	3,46	3,48	3,51	3,53	3,55	3,57	3,60
5075602	10 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	4,14	4,17	4,20	4,23	4,26	4,29	4,32	4,35	4,37	4,40
5075600	12 x 1 Rg w	5,02	5,06	5,09	5,13	5,16	5,20	5,23	5,27	5,30	5,34
5075820	15 x 1 Rg w	6,39	6,44	6,48	6,53	6,57	6,61	6,66	6,70	6,75	6,79
5075665	18 x 1 Rg w	7,64	7,70	7,75	7,81	7,86	7,91	7,97	8,02	8,08	8,13
5075920	22 x 1 Rg w	9,50	9,57	9,64	9,70	9,77	9,84	9,90	9,97	10,04	10,11

## HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
PREISE IN €/M											
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	8,83	8,89	8,96	9,02	9,09	9,15	9,22	9,28	9,35	9,41
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	10,66	10,74	10,82	10,90	10,98	11,06	11,14	11,22	11,30	11,37
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	13,23	13,33	13,43	13,53	13,62	13,72	13,82	13,92	14,02	14,12
5075916	28 x 1,5 h	17,06	17,18	17,31	17,44	17,57	17,69	17,82	17,95	18,07	18,20
0500492	35 x 1,5 h	21,90	22,06	22,22	22,38	22,54	22,70	22,86	23,03	23,19	23,35
0500497	42 x 1,5 h	26,47	26,66	26,86	27,05	27,25	27,44	27,64	27,83	28,03	28,22
0500500	54 x 2,0 h	45,56	45,89	46,23	46,56	46,89	47,23	47,56	47,89	48,23	48,56

**HETCU®/HETCU®-plus** sind eingetragene Warenzeichen. Lieferungen ab 6.000 m (sortiert) frei Ihrem Lager. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. h = hart, hh = halbhart, w = weich

# HETCU®

## INSTALLATIONSROHRE AUS KUPFER

### HETCU® in Stangen à 5 m

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
		PREISE IN €/M									
0500618	6 x 1,0 <sup>1)</sup> h	2,53	2,55	2,56	2,58	2,59	2,61	2,63	2,64	2,66	2,67
0500619	8 x 1,0 <sup>2)</sup> h	3,39	3,42	3,44	3,46	3,48	3,51	3,53	3,55	3,57	3,60
5075900	10 x 1,0 <sup>2)</sup> h	4,29	4,32	4,35	4,38	4,41	4,44	4,47	4,50	4,53	4,55
5075902	12 x 1,0 hh	5,09	5,12	5,16	5,19	5,23	5,26	5,30	5,33	5,37	5,40
5075904	15 x 1,0 hh	6,36	6,41	6,45	6,50	6,54	6,59	6,63	6,68	6,72	6,77
5075907	18 x 1,0 hh	7,90	7,95	8,01	8,06	8,12	8,17	8,23	8,28	8,33	8,39
5075910	22 x 1,0 hh	9,85	9,92	9,99	10,05	10,12	10,19	10,26	10,32	10,39	10,46
5075913	28 x 1,0 hh	12,54	12,63	12,71	12,80	12,88	12,97	13,06	13,14	13,23	13,32
0500491	35 x 1,2 h	18,84	18,97	19,10	19,23	19,36	19,49	19,62	19,75	19,88	20,01
0500496	42 x 1,2 h	23,48	23,64	23,80	23,96	24,11	24,27	24,43	24,58	24,74	24,90
0500499	54 x 1,5 h	37,36	37,61	37,87	38,12	38,37	38,62	38,87	39,13	39,38	39,63
5042265	64 x 2,0 h	60,37	60,77	61,17	61,56	61,96	62,36	62,75	63,15	63,55	63,95
5040614	76,1 x 2,0 h	72,45	72,92	73,40	73,87	74,34	74,82	75,29	75,77	76,24	76,72
5040565	88,9 x 2,0 h	85,13	85,68	86,24	86,79	87,35	87,91	88,46	89,02	89,58	90,13
5040616	108 x 2,5 h	129,50	130,35	131,19	132,03	132,88	133,72	134,57	135,41	136,26	137,10

### HETCU® in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
		PREISE IN €/M									
5075592	6 x 1 Rg <sup>1)</sup> w	2,86	2,87	2,89	2,91	2,92	2,94	2,96	2,97	2,99	3,00
5075590	8 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	3,62	3,64	3,66	3,69	3,71	3,73	3,75	3,78	3,80	3,82
5075602	10 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	4,43	4,46	4,49	4,52	4,55	4,58	4,60	4,63	4,66	4,69
5075600	12 x 1 Rg w	5,37	5,41	5,44	5,48	5,51	5,55	5,59	5,62	5,66	5,69
5075820	15 x 1 Rg w	6,84	6,88	6,93	6,97	7,02	7,06	7,11	7,15	7,20	7,24
5075665	18 x 1 Rg w	8,19	8,24	8,30	8,35	8,40	8,46	8,51	8,57	8,62	8,68
5075920	22 x 1 Rg w	10,17	10,24	10,31	10,38	10,44	10,51	10,58	10,64	10,71	10,78

### HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
		PREISE IN €/M									
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	9,48	9,54	9,61	9,67	9,74	9,80	9,87	9,93	10,00	10,06
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	11,45	11,53	11,61	11,69	11,77	11,85	11,93	12,01	12,09	12,17
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	14,21	14,31	14,41	14,51	14,61	14,71	14,81	14,90	15,00	15,10
5075916	28 x 1,5 h	18,33	18,46	18,58	18,71	18,84	18,96	19,09	19,22	19,35	19,47
0500492	35 x 1,5 h	23,51	23,67	23,83	24,00	24,16	24,32	24,48	24,64	24,80	24,96
0500497	42 x 1,5 h	28,41	28,61	28,80	29,00	29,19	29,39	29,58	29,78	29,97	30,17
0500500	54 x 2,0 h	48,89	49,23	49,56	49,89	50,23	50,56	50,89	51,23	51,56	51,89

<sup>1)</sup> Die Abmessungen sind nicht im DVGW Arbeitsblatt GW 392 enthalten, sind deshalb auch nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

<sup>2)</sup> Die Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen in GW 392 enthalten, aber nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

**HETCU®** Installationsrohre aus Kupfer nach DIN EN 1057, DVGW-geprüft, mit RAL-Gütezeichen, halbhart (R250) und hart (R290) in Stangen von 5 m, weich (R220) in Ringen von 25/50 m.

## HETCU® in Stangen à 5 m

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		170	171	172	173	174	175	176	177	178	179
PREISE IN €/M											
0500618	6 x 1,0 <sup>1)</sup> h	2,69	2,71	2,72	2,74	2,75	2,77	2,79	2,80	2,82	2,83
0500619	8 x 1,0 <sup>2)</sup> h	3,62	3,64	3,66	3,69	3,71	3,73	3,75	3,77	3,80	3,82
5075900	10 x 1,0 <sup>2)</sup> h	4,58	4,61	4,64	4,67	4,70	4,73	4,76	4,79	4,81	4,84
5075902	12 x 1,0 hh	5,44	5,47	5,51	5,54	5,58	5,61	5,65	5,69	5,72	5,76
5075904	15 x 1,0 hh	6,81	6,86	6,90	6,95	6,99	7,03	7,08	7,12	7,17	7,21
5075907	18 x 1,0 hh	8,44	8,50	8,55	8,61	8,66	8,71	8,77	8,82	8,88	8,93
5075910	22 x 1,0 hh	10,53	10,59	10,66	10,73	10,79	10,86	10,93	11,00	11,06	11,13
5075913	28 x 1,0 hh	13,40	13,49	13,58	13,66	13,75	13,84	13,92	14,01	14,10	14,18
0500491	35 x 1,2 h	20,14	20,27	20,40	20,53	20,66	20,79	20,92	21,04	21,17	21,30
0500496	42 x 1,2 h	25,05	25,21	25,37	25,52	25,68	25,84	25,99	26,15	26,31	26,46
0500499	54 x 1,5 h	39,88	40,14	40,39	40,64	40,89	41,14	41,40	41,65	41,90	42,15
5042265	64 x 2,0 h	64,34	64,74	65,14	65,53	65,93	66,33	66,73	67,12	67,52	67,92
5040614	76,1 x 2,0 h	77,19	77,67	78,14	78,62	79,09	79,57	80,04	80,52	80,99	81,46
5040565	88,9 x 2,0 h	90,69	91,25	91,80	92,36	92,92	93,47	94,03	94,59	95,14	95,70
5040616	108 x 2,5 h	137,95	138,79	139,64	140,48	141,33	142,17	143,02	143,86	144,71	145,55

## HETCU® in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		170	171	172	173	174	175	176	177	178	179
PREISE IN €/M											
5075592	6 x 1 Rg <sup>1)</sup> w	3,02	3,04	3,05	3,07	3,08	3,10	3,12	3,13	3,15	3,16
5075590	8 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	3,84	3,87	3,89	3,91	3,93	3,96	3,98	4,00	4,02	4,05
5075602	10 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	4,72	4,75	4,78	4,81	4,84	4,86	4,89	4,92	4,95	4,98
5075600	12 x 1 Rg w	5,73	5,76	5,80	5,83	5,87	5,90	5,94	5,97	6,01	6,04
5075820	15 x 1 Rg w	7,29	7,33	7,38	7,42	7,47	7,51	7,56	7,60	7,64	7,69
5075665	18 x 1 Rg w	8,73	8,78	8,84	8,89	8,95	9,00	9,06	9,11	9,17	9,22
5075920	22 x 1 Rg w	10,85	10,91	10,98	11,05	11,11	11,18	11,25	11,32	11,38	11,45

## HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		170	171	172	173	174	175	176	177	178	179
PREISE IN €/M											
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	10,13	10,19	10,26	10,32	10,38	10,45	10,51	10,58	10,64	10,71
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	12,25	12,33	12,40	12,48	12,56	12,64	12,72	12,80	12,88	12,96
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	15,20	15,30	15,40	15,49	15,59	15,69	15,79	15,89	15,99	16,08
5075916	28 x 1,5 h	19,60	19,73	19,85	19,98	20,11	20,24	20,36	20,49	20,62	20,74
0500492	35 x 1,5 h	25,13	25,29	25,45	25,61	25,77	25,93	26,09	26,26	26,42	26,58
0500497	42 x 1,5 h	30,36	30,56	30,75	30,95	31,14	31,34	31,53	31,73	31,92	32,11
0500500	54 x 2,0 h	52,23	52,56	52,89	53,23	53,56	53,89	54,23	54,56	54,89	55,23

**HETCU®/HETCU®-plus** sind eingetragene Warenzeichen. Lieferungen ab 6.000 m (sortiert) frei Ihrem Lager. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. h = hart, hh = halbhart, w = weich

# HETCU®

## INSTALLATIONSROHRE AUS KUPFER

### HETCU® in Stangen à 5 m

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
PREISE IN €/M											
0500618	6 x 1,0 <sup>1)</sup> h	2,85	2,87	2,88	2,90	2,91	2,93	2,95	2,96	2,98	3,00
0500619	8 x 1,0 <sup>2)</sup> h	3,84	3,86	3,89	3,91	3,93	3,95	3,98	4,00	4,02	4,04
5075900	10 x 1,0 <sup>2)</sup> h	4,87	4,90	4,93	4,96	4,99	5,02	5,05	5,07	5,10	5,13
5075902	12 x 1,0 hh	5,79	5,83	5,86	5,90	5,93	5,97	6,00	6,04	6,07	6,11
5075904	15 x 1,0 hh	7,26	7,30	7,35	7,39	7,44	7,48	7,53	7,57	7,62	7,66
5075907	18 x 1,0 hh	8,99	9,04	9,10	9,15	9,20	9,26	9,31	9,37	9,42	9,48
5075910	22 x 1,0 hh	11,20	11,27	11,33	11,40	11,47	11,53	11,60	11,67	11,74	11,80
5075913	28 x 1,0 hh	14,27	14,36	14,44	14,53	14,61	14,70	14,79	14,87	14,96	15,05
0500491	35 x 1,2 h	21,43	21,56	21,69	21,82	21,95	22,08	22,21	22,34	22,47	22,60
0500496	42 x 1,2 h	26,62	26,78	26,93	27,09	27,25	27,41	27,56	27,72	27,88	28,03
0500499	54 x 1,5 h	42,41	42,66	42,91	43,16	43,41	43,67	43,92	44,17	44,42	44,68
5042265	64 x 2,0 h	68,31	68,71	69,11	69,51	69,90	70,30	70,70	71,09	71,49	71,89
5040614	76,1 x 2,0 h	81,94	82,41	82,89	83,36	83,84	84,31	84,79	85,26	85,74	86,21
5040565	88,9 x 2,0 h	96,26	96,81	97,37	97,93	98,48	99,04	99,60	100,15	100,71	101,27
5040616	108 x 2,5 h	146,39	147,24	148,08	148,93	149,77	150,62	151,46	152,31	153,15	154,00

### HETCU® in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
PREISE IN €/M											
5075592	6 x 1 Rg <sup>1)</sup> w	3,18	3,20	3,21	3,23	3,24	3,26	3,28	3,29	3,31	3,32
5075590	8 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	4,07	4,09	4,11	4,14	4,16	4,18	4,20	4,23	4,25	4,27
5075602	10 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	5,01	5,04	5,07	5,10	5,12	5,15	5,18	5,21	5,24	5,27
5075600	12 x 1 Rg w	6,08	6,11	6,15	6,18	6,22	6,26	6,29	6,33	6,36	6,40
5075820	15 x 1 Rg w	7,73	7,78	7,82	7,87	7,91	7,96	8,00	8,05	8,09	8,14
5075665	18 x 1 Rg w	9,27	9,33	9,38	9,44	9,49	9,55	9,60	9,66	9,71	9,76
5075920	22 x 1 Rg w	11,52	11,59	11,65	11,72	11,79	11,85	11,92	11,99	12,06	12,12

### HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		180	181	182	183	184	185	186	187	188	189
PREISE IN €/M											
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	10,77	10,84	10,90	10,97	11,03	11,10	11,16	11,23	11,29	11,36
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	13,04	13,12	13,20	13,28	13,36	13,44	13,51	13,59	13,67	13,75
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	16,18	16,28	16,38	16,48	16,58	16,67	16,77	16,87	16,97	17,07
5075916	28 x 1,5 h	20,87	21,00	21,13	21,25	21,38	21,51	21,63	21,76	21,89	22,02
0500492	35 x 1,5 h	26,74	26,90	27,06	27,23	27,39	27,55	27,71	27,87	28,03	28,19
0500497	42 x 1,5 h	32,31	32,50	32,70	32,89	33,09	33,28	33,48	33,67	33,87	34,06
0500500	54 x 2,0 h	55,56	55,89	56,23	56,56	56,89	57,23	57,56	57,89	58,23	58,56

<sup>1)</sup> Die Abmessungen sind nicht im DVGW Arbeitsblatt GW 392 enthalten, sind deshalb auch nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

<sup>2)</sup> Die Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen in GW 392 enthalten, aber nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

**HETCU®** Installationsrohre aus Kupfer nach DIN EN 1057, DVGW-geprüft, mit RAL-Gütezeichen, halbhart (R250) und hart (R290) in Stangen von 5 m, weich (R220) in Ringen von 25/50 m.

## HETCU® in Stangen à 5 m

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.										
		190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
PREISE IN €/M												
0500618	6 x 1,0 <sup>1)</sup> h	3,01	3,03	3,04	3,06	3,08	3,09	3,11	3,12	3,14	3,16	3,17
0500619	8 x 1,0 <sup>2)</sup> h	4,07	4,09	4,11	4,13	4,16	4,18	4,20	4,22	4,25	4,27	4,29
5075900	10 x 1,0 <sup>2)</sup> h	5,16	5,19	5,22	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,42	5,45
5075902	12 x 1,0 hh	6,14	6,18	6,21	6,25	6,29	6,32	6,36	6,39	6,43	6,46	6,50
5075904	15 x 1,0 hh	7,71	7,75	7,80	7,84	7,89	7,93	7,98	8,02	8,06	8,11	8,15
5075907	18 x 1,0 hh	9,53	9,59	9,64	9,69	9,75	9,80	9,86	9,91	9,97	10,02	10,07
5075910	22 x 1,0 hh	11,87	11,94	12,00	12,07	12,14	12,21	12,27	12,34	12,41	12,48	12,54
5075913	28 x 1,0 hh	15,13	15,22	15,31	15,39	15,48	15,57	15,65	15,74	15,83	15,91	16,00
0500491	35 x 1,2 h	22,73	22,86	22,99	23,12	23,25	23,38	23,51	23,64	23,77	23,90	24,03
0500496	42 x 1,2 h	28,19	28,35	28,50	28,66	28,82	28,97	29,13	29,29	29,44	29,60	29,76
0500499	54 x 1,5 h	44,93	45,18	45,43	45,68	45,94	46,19	46,44	46,69	46,95	47,20	47,45
5042265	64 x 2,0 h	72,29	72,68	73,08	73,48	73,87	74,27	74,67	75,07	75,46	75,86	76,26
5040614	76,1 x 2,0 h	86,69	87,16	87,64	88,11	88,59	89,06	89,53	90,01	90,48	90,96	91,43
5040565	88,9 x 2,0 h	101,82	102,38	102,94	103,49	104,05	104,61	105,16	105,72	106,28	106,83	107,39
5040616	108 x 2,5 h	154,84	155,69	156,53	157,38	158,22	159,06	159,91	160,75	161,60	162,44	163,29

## HETCU® in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSENDURCH- MESSER x WANDDI- CKE (mm)	PREISLINIE NR.										
		190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
PREISE IN €/M												
5075592	6 x 1 Rg <sup>1)</sup> w	3,34	3,36	3,37	3,39	3,40	3,42	3,44	3,45	3,47	3,48	3,50
5075590	8 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	4,29	4,32	4,34	4,36	4,38	4,41	4,43	4,45	4,47	4,50	4,52
5075602	10 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	5,30	5,33	5,36	5,38	5,41	5,44	5,47	5,50	5,53	5,56	5,59
5075600	12 x 1 Rg w	6,43	6,47	6,50	6,54	6,57	6,61	6,64	6,68	6,71	6,75	6,78
5075820	15 x 1 Rg w	8,18	8,23	8,27	8,32	8,36	8,41	8,45	8,50	8,54	8,59	8,63
5075665	18 x 1 Rg w	9,82	9,87	9,93	9,98	10,04	10,09	10,15	10,20	10,25	10,31	10,36
5075920	22 x 1 Rg w	12,19	12,26	12,32	12,39	12,46	12,53	12,59	12,66	12,73	12,80	12,86

## HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.										
		190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
PREISE IN €/M												
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	11,42	11,49	11,55	11,62	11,68	11,75	11,81	11,88	11,94	12,01	12,07
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	13,83	13,91	13,99	14,07	14,15	14,23	14,31	14,39	14,47	14,55	14,62
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	17,17	17,27	17,36	17,46	17,56	17,66	17,76	17,86	17,95	18,05	18,15
5075916	28 x 1,5 h	22,14	22,27	22,40	22,53	22,65	22,78	22,91	23,03	23,16	23,29	23,42
0500492	35 x 1,5 h	28,36	28,52	28,68	28,84	29,00	29,16	29,33	29,49	29,65	29,81	29,97
0500497	42 x 1,5 h	34,26	34,45	34,65	34,84	35,04	35,23	35,43	35,62	35,81	36,01	36,20
0500500	54 x 2,0 h	58,89	59,23	59,56	59,89	60,23	60,56	60,89	61,23	61,56	61,89	62,23

# HETCU<sup>®</sup>-plus

## UMMANTELTE INSTALLATIONSROHRE AUS KUPFER

### HETCU<sup>®</sup>-plus in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		300	301	302	303	304	305	306	307	308	309
		PREISE IN €/M									
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	4,94	4,97	4,99	5,02	5,04	5,07	5,09	5,12	5,14	5,17
0500515	12 x 1,0	5,78	5,81	5,84	5,87	5,91	5,94	5,97	6,00	6,03	6,06
0500516	15 x 1,0	6,90	6,94	6,98	7,02	7,06	7,10	7,14	7,18	7,22	7,26
0500517	18 x 1,0	8,75	8,80	8,85	8,89	8,94	8,99	9,04	9,09	9,13	9,18
0500518	22 x 1,0	11,02	11,08	11,13	11,19	11,25	11,31	11,37	11,43	11,49	11,55

### HETCU<sup>®</sup>-plus in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
		PREISE IN €/M									
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	5,20	5,22	5,25	5,27	5,30	5,32	5,35	5,37	5,40	5,42
0500515	12 x 1,0	6,09	6,12	6,15	6,19	6,22	6,25	6,28	6,31	6,34	6,37
0500516	15 x 1,0	7,30	7,34	7,38	7,42	7,46	7,50	7,54	7,58	7,61	7,65
0500517	18 x 1,0	9,23	9,28	9,33	9,37	9,42	9,47	9,52	9,57	9,61	9,66
0500518	22 x 1,0	11,61	11,67	11,73	11,79	11,85	11,91	11,97	12,02	12,08	12,14

### HETCU<sup>®</sup>-plus in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		320	321	322	323	324	325	326	327	328	329
		PREISE IN €/M									
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	5,45	5,48	5,50	5,53	5,55	5,58	5,60	5,63	5,65	5,68
0500515	12 x 1,0	6,40	6,43	6,47	6,50	6,53	6,56	6,59	6,62	6,65	6,68
0500516	15 x 1,0	7,69	7,73	7,77	7,81	7,85	7,89	7,93	7,97	8,01	8,05
0500517	18 x 1,0	9,71	9,76	9,81	9,85	9,90	9,95	10,00	10,05	10,09	10,14
0500518	22 x 1,0	12,20	12,26	12,32	12,38	12,44	12,50	12,56	12,62	12,68	12,74

<sup>1)</sup> Die Abmessungen sind nicht im DVGW Arbeitsblatt GW 392 enthalten, sind deshalb auch nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

<sup>2)</sup> Die Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen in GW 392 enthalten, aber nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

**HETCU®-plus** werksseitig ummanteltes Installationsrohr aus Kupfer nach DIN EN 1057, DVGW-geprüft, mit RAL-Gütezeichen, PVC-Mantel nach DIN 4102-B2, hart (R290) in Ringen à 25 m von 10 – 22 mm.

## HETCU®-plus in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		330	331	332	333	334	335	336	337	338	339
		PREISE IN €/M									
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	5,70	5,73	5,76	5,78	5,81	5,83	5,86	5,88	5,91	5,93
0500515	12 x 1,0	6,71	6,75	6,78	6,81	6,84	6,87	6,90	6,93	6,96	6,99
0500516	15 x 1,0	8,09	8,13	8,17	8,21	8,25	8,29	8,33	8,37	8,40	8,44
0500517	18 x 1,0	10,19	10,24	10,29	10,33	10,38	10,43	10,48	10,53	10,57	10,62
0500518	22 x 1,0	12,80	12,86	12,91	12,97	13,03	13,09	13,15	13,21	13,27	13,33

## HETCU®-plus in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		340	341	342	343	344	345	346	347	348	349
		PREISE IN €/M									
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	5,96	5,98	6,01	6,04	6,06	6,09	6,11	6,14	6,16	6,19
0500515	12 x 1,0	7,03	7,06	7,09	7,12	7,15	7,18	7,21	7,24	7,27	7,31
0500516	15 x 1,0	8,48	8,52	8,56	8,60	8,64	8,68	8,72	8,76	8,80	8,84
0500517	18 x 1,0	10,67	10,72	10,77	10,81	10,86	10,91	10,96	11,01	11,05	11,10
0500518	22 x 1,0	13,39	13,45	13,51	13,57	13,63	13,69	13,75	13,80	13,86	13,92

## HETCU®-plus in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		350	351	352	353	354	355	356	357	358	359
		PREISE IN €/M									
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	6,21	6,24	6,27	6,29	6,32	6,34	6,37	6,39	6,42	6,44
0500515	12 x 1,0	7,34	7,37	7,40	7,43	7,46	7,49	7,52	7,56	7,59	7,62
0500516	15 x 1,0	8,88	8,92	8,96	9,00	9,04	9,08	9,12	9,16	9,20	9,23
0500517	18 x 1,0	11,15	11,20	11,25	11,29	11,34	11,39	11,44	11,49	11,53	11,58
0500518	22 x 1,0	13,98	14,04	14,10	14,16	14,22	14,28	14,34	14,40	14,46	14,52

**HETCU®/HETCU®-plus** sind eingetragene Warenzeichen. Lieferungen ab 6.000 m (sortiert) frei Ihrem Lager. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

# HETCU<sup>®</sup>-plus

## UMMANTELTE INSTALLATIONSROHRE AUS KUPFER

### HETCU<sup>®</sup>-plus in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		360	361	362	363	364	365	366	367	368	369
		PREISE IN €/M									
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	6,47	6,49	6,52	6,55	6,57	6,60	6,62	6,65	6,67	6,70
0500515	12 x 1,0	7,65	7,68	7,71	7,74	7,77	7,80	7,84	7,87	7,90	7,93
0500516	15 x 1,0	9,27	9,31	9,35	9,39	9,43	9,47	9,51	9,55	9,59	9,63
0500517	18 x 1,0	11,63	11,68	11,73	11,77	11,82	11,87	11,92	11,97	12,01	12,06
0500518	22 x 1,0	14,58	14,64	14,69	14,75	14,81	14,87	14,93	14,99	15,05	15,11

### HETCU<sup>®</sup>-plus in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
		PREISE IN €/M									
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	6,72	6,75	6,77	6,80	6,83	6,85	6,88	6,90	6,93	6,95
0500515	12 x 1,0	7,96	7,99	8,02	8,05	8,08	8,12	8,15	8,18	8,21	8,24
0500516	15 x 1,0	9,67	9,71	9,75	9,79	9,83	9,87	9,91	9,95	9,99	10,03
0500517	18 x 1,0	12,11	12,16	12,21	12,25	12,30	12,35	12,40	12,45	12,49	12,54
0500518	22 x 1,0	15,17	15,23	15,29	15,35	15,41	15,47	15,52	15,58	15,64	15,70

### HETCU<sup>®</sup>-plus in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.									
		380	381	382	383	384	385	386	387	388	389
		PREISE IN €/M									
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	6,98	7,00	7,03	7,05	7,08	7,11	7,13	7,16	7,18	7,21
0500515	12 x 1,0	8,27	8,30	8,33	8,36	8,40	8,43	8,46	8,49	8,52	8,55
0500516	15 x 1,0	10,06	10,10	10,14	10,18	10,22	10,26	10,30	10,34	10,38	10,42
0500517	18 x 1,0	12,59	12,64	12,69	12,73	12,78	12,83	12,88	12,93	12,97	13,02
0500518	22 x 1,0	15,76	15,82	15,88	15,94	16,00	16,06	16,12	16,18	16,24	16,30

<sup>1)</sup> Die Abmessungen sind nicht im DVGW Arbeitsblatt GW 392 enthalten, sind deshalb auch nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.

<sup>2)</sup> Die Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen in GW 392 enthalten, aber nicht mit dem DVGW-Zeichen signiert.



**HETCU®-plus** werksseitig ummanteltes Installationsrohr aus Kupfer nach DIN EN 1057, DVGW-geprüft, mit RAL-Gütezeichen, PVC-Mantel nach DIN 4102-B2, hart (R290) in Ringen à 25 m von 10 – 22 mm.

## HETCU®-plus in Ringen

ARTIKEL- NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	PREISLINIE NR.										
		390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
PREISE IN €/M												
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	7,23	7,26	7,28	7,31	7,33	7,36	7,39	7,41	7,44	7,46	7,49
0500515	12 x 1,0	8,58	8,61	8,64	8,68	8,71	8,74	8,77	8,80	8,83	8,86	8,89
0500516	15 x 1,0	10,46	10,50	10,54	10,58	10,62	10,66	10,70	10,74	10,78	10,82	10,86
0500517	18 x 1,0	13,07	13,12	13,17	13,21	13,26	13,31	13,36	13,41	13,45	13,50	13,55
0500518	22 x 1,0	16,36	16,41	16,47	16,53	16,59	16,65	16,71	16,77	16,83	16,89	16,95



# HETCU® TECHNISCHE DATEN

HETCU® Installationsrohre in Stangen à 5 m mit DVGW-Signierung sind mit Endstopfen versehen.

HETCU® Installationsrohre in Ringen sind in Folie sicher verpackt.

## HETCU® halbhart und hart in Stangen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	Metergewicht in kg/m	Wasserinhalt in l/m	Rohrlänge je Liter in m/l	Zulässiger Betriebsüberdruck in bar <sup>1)</sup>	Biegeradius biegen mit Werkzeug in mm	Kleinbund Rohre/m	Großbund Bunde/m
0500618	6 x 1,0 <sup>2)</sup> h	0,140	0,013	79,62	194	30	10/50	20/1000
0500619	8 x 1,0 <sup>3)</sup> h	0,196	0,028	35,39	139	35	10/50	20/1000
5075900	10 x 1,0 <sup>3)</sup> h	0,252	0,050	19,90	109	40	10/50	20/1000
5075902	12 x 1,0 hh	0,308	0,079	12,73	89	45	20/100	10/1000
5075904	15 x 1,0 hh	0,391	0,133	7,53	70	55	10/50	20/1000
5075907	18 x 1,0 hh	0,475	0,201	5,00	57	70	10/50	20/1000
5075910	22 x 1,0 hh	0,587	0,314	3,18	46	77	10/50	20/1000
5075913	28 x 1,0 hh	0,755	0,531	1,88	36	114	5/25	40/1000
0500491	35 x 1,2 h	1,134	0,834	1,20	34	-	5/25	14/350
0500496	42 x 1,2 h	1,369	1,230	0,81	28	-	5/25	12/300
0500499	54 x 1,5 h	2,202	2,040	0,49	28	-	3/15	10/150
5042265	64 x 2,0 h	3,467	2,826	0,35	31	-	1/5	1/5
5040614	76,1 x 2,0 h	4,144	4,081	0,25	26	-	1/5	1/5
5040565	88,9 x 2,0 h	4,859	5,658	0,18	22	-	1/5	1/5
5040616	108 x 2,5 h	7,374	8,328	0,12	23	-	1/5	1/5

## HETCU® weich in Ringen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	Metergewicht in kg/m	Wasserinhalt in l/m	Rohrlänge je Liter in m/l	Zulässiger Betriebsüberdruck in bar <sup>1)</sup>	Biegeradius biegen mit Werkzeug in mm	Palette	
							Ringe	m
5075592	6 x 1 Rg <sup>2)</sup> w	0,140	0,013	79,62	194	50	50	2500
5075590	8 x 1 Rg <sup>3)</sup> w	0,196	0,023	35,39	139	65	50	2500
5075602	10 x 1 Rg <sup>3)</sup> w	0,252	0,050	19,90	109	80	38	1900
5075600	12 x 1 Rg w	0,307	0,079	12,73	89	100	28	1400
5075820	15 x 1 Rg w	0,391	0,133	7,53	70	120	20	1000
5075665	18 x 1 Rg w	0,475	0,201	5,00	57	150	18	450
5075920	22 x 1 Rg w	0,587	0,314	3,18	46	180	10	250

## HETCU® in Stangen à 5 m / Sonderabmessungen

ARTIKEL-NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	Metergewicht in kg/m	Wasserinhalt in l/m	Rohrlänge je Liter in m/l	Zulässiger Betriebsüberdruck in bar <sup>1)</sup>	Biegeradius biegen mit Werkzeug in mm	Kleinbund Rohre/m	Großbund Bunde/m
5075919	15 x 1,5 <sup>1)</sup> h	0,566	0,113	8,85	109	55	10/50	20/1000
5075918	18 x 1,5 <sup>1)</sup> h	0,692	0,177	5,66	87	70	10/50	20/1000
5075915	22 x 1,5 <sup>1)</sup> h	0,860	0,283	3,53	70	-	10/50	20/1000
5075916	28 x 1,5 h	1,110	0,491	2,04	65	114	5/25	30/750
0500492	35 x 1,5 h	1,410	0,804	1,24	51	-	5/25	14/350
0500497	42 x 1,5 h	1,710	1,194	0,84	42	-	5/25	12/300
0500500	54 x 2,0 h	2,920	1,953	0,51	44	-	3/15	10/150

<sup>1)</sup> Gerechnet wurde mit der Zugfestigkeit für den weichen, ausgeglühten Werkstoff (Rm=200 MPA) und für Temperaturen bis 100 °C bei einem Sicherheitsbeiwert S=3,5.

<sup>2)</sup> Diese Abmessungen sind nicht im DVGW- Arbeitsblatt GW 392 enthalten, deshalb auch keine Kennzeichnung mit DVGW-Zeichen.

<sup>3)</sup> Die Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen in GW 392 enthalten, aber nicht mit DVGW-Zeichen signiert.  
h = hart, hh = halbhart, w = weich

# HETCU<sup>®</sup>-plus TECHNISCHE DATEN

## HETCU<sup>®</sup> weich in Ringen

ARTIKEL- NR.	AUSSEN-Ø X WANDDICKE (mm)	Metergewicht in kg/m	Wasserinhalt in l/m	Rohrlänge je Liter in m/l	Zulässiger Betriebsüber- druck in bar <sup>1)</sup>	Biegeradius biegen mit Werkzeug in mm	Palette	
							Ringe	m
0500514	10 x 1,0 <sup>2)</sup>	0,252	0,050	19,90	109	80	40	1000
0500515	12 x 1,0	0,308	0,079	12,73	89	100	35	875
0500516	15 x 1,0	0,391	0,133	7,53	70	120	30	750
0500517	18 x 1,0	0,475	0,201	5,00	57	150	25	625
0500518	22 x 1,0	0,587	0,314	3,18	46	180	20	500

<sup>1)</sup> Gerechnet wurde mit der Zugfestigkeit für den weichen, ausgeglühten Werkstoff (Rm=200 MPA) und für Temperaturen bis 100 °C bei einem Sicherheitsbeiwert S=3,5.

<sup>2)</sup> Diese Abmessungen sind speziell für den Einsatz in Flüssiggasanlagen in GW 392 enthalten, aber nicht mit DVGW-Zeichen signiert.

# TMX steht für Perfektion und Präzision

Wir messen der Qualität unserer Produkte eine große Bedeutung bei. Schließlich müssen sie höchsten Anforderungen genügen und sich nicht selten in Extrembereichen beweisen. Dabei beinhaltet unser umfassendes Qualitätsmanagement gleichermaßen alle Geschäftsprozesse, die Fertigung und das endgültige Produkt. **Selbstverständlich haben wir auch eine Gewährleistungsvereinbarung mit dem ZVSHK.**







# METALLBEDINGUNGEN DER TRÉFIMÉTAUX SAS

(NACHFOLGEND „TMX“ GENANNT)

## METALLKONTRAKTE

Kauft ein Kunde bei TMX Metall zur späteren Verarbeitung in Produkte nach Kundenspezifikation oder zur späteren Lieferung von Lagerware, wird diese Metallposition als ein „Metallkontrakt“ bestätigt. Dieser Vertrag kommt zustande, indem TMX die Metallart, die Menge, den Preis und die Fälligkeit dieser Fixierung schriftlich bestätigt.

Der Kunde ist verpflichtet, den Metallkontrakt durch Bestellungen innerhalb der bestätigten Fälligkeit („Spezifizierungszeitraum“, i.d.R. 3 Monate ab Fixierungsdatum) aufzulösen. Die Bestellungen müssen die konkrete Produktspezifikation enthalten. Der Produktpreis setzt sich entweder aus dem im Metallkontrakt fixierten Metallpreis sowie einem mit dem Kunden vereinbarten Bearbeitungspreis zusammen oder wird durch eine Referenz im Metallkontrakt auf eine veröffentlichte Produktpreisliste von TMX bestimmt.

Weist der Metallkontrakt nach Ablauf der Fälligkeit noch eine Restmenge auf, wird der Kunde umgehend informiert und die Abnahme der Restmenge innerhalb von 10 Arbeitstagen angemahnt. Lässt der Kunde diese Mahnfrist verstreichen, ist TMX berechtigt, die Restmenge zu stornieren. Die Stornierung wird zum Tagespreis der LME am Stornierungstag durchgeführt. Entsteht aus der Stornierung ein Verlust für TMX, wird dieser dem Kunden, zuzüglich etwaiger Kosten, in Rechnung gestellt und ist unverzüglich zu begleichen.

Erklärt der Kunde gegenüber TMX schriftlich, die Restmenge aus dem Metallkontrakt nach Ablauf der Abnahmefrist weiter nutzen zu wollen, ist TMX berechtigt, einen Preisaufschlag von 1% pro angefangenen Monat auf den Metallpreis für die nicht abgenommene Menge zu berechnen.

Restmengen aus Metallkontrakten von kleiner gleich 150 kg werden von TMX selbstständig ohne Rücksprache mit dem Kunden storniert. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Lieferungen von Produkten gegen solch geringe Restmengen und hat daher aus Stornierungen solcher Mengen auch keine Nachteile zu erwarten.

Werden für einen Kunden mehrere Metallkontrakte geführt, wird für die Lieferung von Produkten immer der jeweils älteste Metallkontrakt für die Preisfindung herangezogen (FIFO-Regel).

TMX akzeptiert Metallpreisfixierungen auf die bekannte Metallnotierung des Vortages bis zu einer Metallpreissteigerung von kleiner gleich 40 EUR/Tonne. Darüber hinausgehende Metallpreissteigerungen werden dem Kunden belastet.

## METALLKONTEN/UMARBEITUNG

Metallkonten müssen spätestens 6 Wochen vor dem bestätigten Liefertermin an den Kunden eine Deckung in Höhe der vorgesehenen Liefermenge aufweisen, sofern die Bestellung gegen ein Metallkonto abgerechnet wird. Dabei sind die mit dem Kunden vereinbarten Umarbeitungsbedingungen zu berücksichtigen.

Das Metallkonto sollte mindestens ein Bestandsniveau von etwa einer Monatsabnahmemenge aufweisen

Die physische Anlieferung der Metalle hat spätestens 6 Wochen vor bestätigtem Liefertermin zu erfolgen

Weist das Metallkonto des Kunden bei Bestellung keine ausreichende Deckung auf, wird ein Umarbeitungsauftrag nicht in Arbeit genommen und es kommt zu Lieferverzögerungen. Der Kunde verzichtet auf jegliche Ansprüche gegenüber TMX aus verspäteter Lieferung auf Grund eines solchen Sachverhalts

Bei unzureichender Metalldeckung zum Liefertermin ist TMX berechtigt, entsprechende Metallpreisfixierungen für den Kunden und zu dessen Lasten vorzunehmen und zum Zeitpunkt der Lieferung dem Kunden in Rechnung zu stellen.

Weitere Informationen finden Sie unter

**WWW.TREFIMETAUX.FR**

**Tréfinmétaux SAS** (*Office Germany*)

Lichtlöcherberg 40 06333 Hettstedt GERMANY

T +49 3476 89-2036 info-hetcu@kme.com

**Tréfinmétaux SAS** *Siège Social - Etablissement de Givet*

46 rue des Vieilles Forges 08600 Fromelennes FRANCE

@ = eingetragenes Warenzeichen  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.  
Die Farben in diesem Prospekt sind drucktechnisch reproduziert  
und als annähernd zu betrachten.

0520.000.0108

